

FAJA ELÁSTICA FLEMING TUBULAR

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO

Faja elástica de contención y compresión, tubular, sin costuras, cerrada en forma de tubo, para aliviar traumatismos y lumbalgias. Permite la movilidad del tronco. Abarca desde la zona costal inferior hasta la zona sacro-pélvica, según su colocación.

REFERENCIA INTERNA	COLOR	C.N.	TALLA	CINTURA CM	EAN13
2201201	BEIGE	350116.3	1	60-75	8470003501163
2201202	BEIGE	350397.6	2	70-80	8470003503976
2201203	BEIGE	381376.1	3	75-85	8470003813761
2201204	BEIGE	381483.6	4	80-90	8470003814836
2201205	BEIGE	381517.8	5	85-95	8470003815178

CLASIFICACIÓN

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I.

INDICACIONES

- Tratamiento térmico para aliviar lumbalgias y traumatismos.
- Efecto elástico-compresivo suave y uniforme.
- Soporte y apoyo lumbar.
- Alteraciones leves de traumatología, de compresión e inmovilización, y calor.
- Contención o prevención de eventraciones leves, post-quirúrgica y post-parto.

CARACTERÍSTICAS

- Composición:
 - 70% Acrílico
 - 18% Poliéster
 - 12% látex
- Con propiedades térmicas para mantener una temperatura constante en la zona de aplicación.
- Su elasticidad permite efectuar cualquier movimiento.
- Transpirable y confortable.
- Tacto suave y agradable de llevar.



- Color: Beige.

MODO DE USO

Colocar alrededor del tórax de forma que la costura quede en el centro de la espalda. La faja debe ajustarse, pero no apretar en exceso.

PRECAUCIONES

- Contiene látex.
- No usar sobre heridas abiertas.
- La faja no debe comprimir en exceso, no debe ser molesta a la hora de respirar.
- Retirar la faja durante el descanso nocturno u otras situaciones incómodas.
- En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.
- Las fajas ejercen un papel parcialmente sustitutorio de la musculatura, un uso intensivo y prolongado puede debilitarla.

CONSERVACIÓN

- Lavar a mano en agua templada (máx. 30°C) y jabón neutro.
- No usar lejía.
- Secar alejada de fuentes de calor y sobre una superficie plana.
- No secar en secadora.
- No planchar.

PRESENTACIÓN

Unidad en caja.





CE

fleming

